



# Studniarstwo, Hydrogeologia i Geotechnika "EL JOT" - Klaudia Jankowska

76-200 Słupsk, ul. Kaszubska 45 lok. 14  
tel. kom. +48 604 577 839, +48 694 046 985 kontakt@eljot-slupsk.pl www.eljot-slupsk.pl

## Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2021-08-05

Temat: Projektowane obiekty o funkcji usług gastronomicznych

Rzędna: 19,24 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):  
mgr Krzysztof Bukowski  
Sprawdził(a):

Adres: Słupsk, dz. nr 722/6 i 177

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		1,6			Nasyp niekontrolowany (humusu z dom. gruzu), ciemnobrunatnopomarańczowy	mw				
		1,2			Nasyp niekontrolowany (namuł piaszczysty z dom. gruzu z przew. piasku średniego), czarnobrazowo pomarańczowy	w				
		0,7			Namuł piaszczysty, czarny	w				
		0,6			Piasek średni z przew. namułów , żółtoszary	m				
		0,6			Piasek średni żółtoszary, m	m				
		0,8			Piasek średni z przew. żwiru, żółtoszary	m				
		0,5			Gлина pylasta, szara	w	2/2	0,37		

Głębokość: 6,0